



Arbeta i stället för att leta

FESTOOL

SYSTAINER, SORTAINER och Systainer-Port 16

Användningsöversikt | 339

SYSTAINER T-LOC | 340

SORTAINER | 341

Systainer-Port | 342

Varianter och tillbehör | 344

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Funderingar kring temat "Underlätta arbetet" har alltid drivit fram tekniska nyheter hos Festool. En av dem uppstod 1993 och har sedan dess utökats universellt: Systainern. Ett revolutionerande system för ordning, förpackning och transport i ett. Aldrig tidigare har utrustningar kunnat ordnas så systematiskt och därmed lett till så mycket sparad arbetstid.

SYSTAINER, SORTAINER och Systainer-Port

Intelligent ordning



Packa upp, jobba, packa ner. Hitta istället för att leta. Alltid säkert förvarad. Med T-LOC och SORTAINER hinner du med mer under en arbetsdag.

Och lite mer mobil. Exempelvis praktiskt ansluten till CT mobila dammsugare, integrerad i Systainer-Port eller kombinerade med rullbräda med upp till 50 kg bärfkraft. Maskinerna, tillbehören och förbrukningsmaterialet skyddas och förvaras ordentligt – och du gör ett perfekt intryck på kunden. Olika storlekar och flexibla moduler gör det enkelt att packa i och ur dem.



Spara tid genom ordning och reda på material, verktyg och tillbehörsdelar.

Klara fördelar:

- Varaktigt ordning, maximal översikt och flexibla moduler
- Spara in på tid, handgrepp, steg och ansträngningar
- Enkel och kompakt transport
- Professionellt uppträdande inför kunden



3 funktioner i en: Stäng. Öppna. Koppla. Med T-LOC.



Allt finns i närheten och är under kontroll. Med inlägg, insatser, behållare osv kan allt ordnas och transporteras modulärt.

FESTOOL Systemet



Festool tänker inte bara i verktyg utan i system. För att arbetet ska gå snabbare, lättare och bättre.



Rullbrädan

Underlättar vid förflyttning: Rullbrädan gör transporten snabbare, på arbetsplatsen eller hos kunden.

Rullbräda sidan 349



Systainer-Port

För verkstaden: Anpassning efter höjdmåttet på alla Systainrar och Sortainrar, mycket plats-effektiv.

Systainer-Port fr o m sidan 342

Användningsöversikt – SYSTAINER, SORTAINER och Systainer-Port

De praktiska SYSTAINER T-LOC, SORTAINER och Systainer-Port är mobila förvaringsystem för många olika användningsområden. Och inte bara separat, utan i kombination med andra Festool-produkter. Tabellen nedan visar en mängd användningsmöjligheter och hjälper dig att hitta rätt produkt.



SYSTAINER T-LOC Maxi-Systainer Mini-Systainer SORTAINER Systainer-Port

Ordna/förvara					
Maskiner	● ¹⁾	● ¹⁾		○ ²⁾	● ³⁾
Smådelar	● ¹⁾	○	● ¹⁾	●	● ³⁾
Slippapper	● ¹⁾			○	● ³⁾
Patroner	● ¹⁾	○		○	● ³⁾
Handverktyg	● ¹⁾	○	○	●	● ³⁾
Kombinera					
Rullvagn	●			●	
Dammsugare CT	●			●	
SYSTAINER	●	●		●	●
Maxi-Systainer	●	●		●	
Mini-Systainer			●		
SORTAINER	●	●		●	●
Användning/transport					
Verkstad	●	●	●	●	●
Byggarbetsplats	●	●	●	●	○

- lämpad
- väl lämpad
- mycket väl lämpad

- ¹⁾ i kombination med insats
- ²⁾ endast vid Sys 3-Sort/4
- ³⁾ i kombination med lämplig SYSTAINER eller SORTAINER



Insatser

För smådelar eller verktyg finns många insatser: Exempelvis formpressade delar och rasterskumset.

Insatser fr o m sidan 348

Specialset

Sparar tid: Praktiska och kompletta användningsset på led, t ex handverktygs-Systainer.

Specialset fr o m sidan 348

SYSTAINER och SORTAINER

Systainern/Sortainern finns i många olika storlekar – med olika utformningsmöjligheter.

SYSTAINER/SORTAINER fr o m sidan 340

SYSTAINER, SORTAINER och Systainer-Port

SYSTAINER T-LOC


Stäng. Öppna. Koppla. I en handvändning

Haka i baktill, vrid framtill, klart! I en handvändning kopplar man ihop eller lossar SYSTAINER T-LOC. De passar på CT-dammsugare med Sys-Dock och tidigare SYSTAINER från Festool. Modern design med avrundade hörn gör transporten säker.



Genomtänkt

Även om två SYSTAINER T-LOC är staplade kan man öppna den undre.




Snabb och enkel hantering

Till och med med en hand. Det centrala manöverreglaget T-LOC för-
enar 3 funktioner i en enda. LOC står för L=Lock, O=Open, C=Connect.
På svenska: Stänga, Öppna, Koppla.



Ingen förväxling

Textfält för visitkort eller etiketter, som man kan framställa själv via
Festools hemsida www.festool.se



Kan bäras på högkant

För storlekarna 1 och 2 finns monterbara, extra handtag som tillval.
Båda handtagen är ergonomiskt utformade för optimal bärkomfort.



Sparar tid- och väg

SYSTAINER T-LOC kopplas snabbt på varandra. De passar på CT-
dammsugare, Sys-Port, rullvagnen, WCR-Workcentret och naturligtvis
även på tidigare Festool SYSTAINER.



Leveransomfattning

Art-nr

SYSTAINER T-LOC SYS 1 TL

497563

1x täcksydd för dekal-fält, Mått (L x b x h) 396 x 296 x 105 mm, Mått med fötter (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Innermått (L x B x H) 383 x 273 x 75 mm, Vikt 1,3 kg

SYSTAINER T-LOC SYS 2 TL

497564

1x täcksydd för dekal-fält, Mått (L x b x h) 396 x 296 x 157,5 mm, Mått med fötter (L x B x H) 396 x 296 x 164,5 mm, Innermått (L x B x H) 383 x 267 x 127,5 mm, Vikt 1,5 kg

SYSTAINER T-LOC SYS 3 TL

497565

1x täcksydd för dekal-fält, Mått (L x b x h) 396 x 296 x 210 mm, Mått med fötter (L x B x H) 396 x 296 x 217 mm, Innermått (L x B x H) 382 x 266 x 180 mm, Vikt 1,8 kg

SYSTAINER T-LOC SYS 4 TL

497566

1x täcksydd för dekal-fält, Mått (L x b x h) 396 x 296 x 315 mm, Mått med fötter (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, Innermått (L x B x H) 382 x 266 x 285 mm, Vikt 2,1 kg

SYSTAINER T-LOC SYS 5 TL

497567

1x täcksydd för dekal-fält, Mått (L x b x h) 396 x 296 x 420 mm, Mått med fötter (L x B x H) 396 x 296 x 427 mm, Innermått (L x B x H) 381 x 265 x 384 mm, Vikt 2,7 kg

Täckskydd AB-BF SYS TL 55x85mm /10

497855

skydd för textfält SYS T-LOC, skyddar textfältet på SYSTAINER T-LOC mot skador och fukt, förpackning 10 st, SB-förpackat

Extra handtag ZSG -Sys 1/2 TL / 1

497856

för att bära SYS 1 T-LOC och SYS 2 T-LOC på högkant, SB-förpackat

SORTAINER – den intelligenta kompletteringen till SYSTAINER

Ordning enligt utdragslådsprincipen. Med Sortainer-programmet får man fler ordnings- och transportmöjligheter. Smådelar som spik, tappar eller skruvar förvaras här lika överskådligt som handverktygen. Den idealiska kompletteringen till din SYSTAINER!



<p>Stabilitet En förstärkt mellanbotten med aluminiumprofiler och bikakestruktur gör den robust.</p>		01
<p>Många varianter Sortainern finns i många varianter: T ex med 12 små utdragslådor, eller 6 små och 3 mellanstora</p>		02
<p>Kan öppnas från två håll Varje låda med dess innehåll finns alltid till hands och kan tas fram från båda håll.</p>		03
<p>Utdragsspärr/låsning Utdragslådorna kan inte oavsiktligt dras ut eller falla ur.</p>		04
<p>Flexibel indelning Utdragslådor och fack kan ställas in flexibelt och individuellt med mellanväggar.</p>		05
<p>Kompatibel SYSTAINRAR och SORTAINRAR passar till systemet. Till det mobila förvaringssystemet Systainer-Port, på en CT mobil dammsugare, i Workcenter WCR 1000 och på rullvagnen. De kan också kopplas ihop sinsemellan.</p>		06
		07
		08
		09
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17

Leveransomfattning	Art-nr
2 mellanväggar per låda, Mått (l x b x h) 395 x 295 x 210 mm	
SORTAINER SYS 3-SORT/4 liten utdragslåda (l x b x d) 255x75x30 mm, mellanstor utdragslåda (l x b x d) 255x165x30, stor utdragslåda (l x b x d) 255x255x85, 2 små utdragslådor, mellanstor utdragslåda, stor utdragslåda, 8 etikethållare, 8 remсор för text, Vikt 4,0 kg	491522
SORTAINER SYS 3-SORT/6 mellanstor utdragslåda (l x b x d) 255x165x30, 6 mellanstora utdragslådor, 8 etikethållare, 8 remсор för text, Vikt 4,9 kg	491984
SORTAINER SYS 3-SORT/9 liten utdragslåda (l x b x d) 255x75x30 mm, mellanstor utdragslåda (l x b x d) 255x165x30, 6 små utdragslådor, 3 mellanstora utdragslådor, 9 etikethållare, 16 textremсор, Vikt 5,1 kg	491985
SORTAINER SYS 3-SORT/12 liten utdragslåda (l x b x d) 255x75x30 mm, 12 små utdragslådor, 12 etikethållare, 16 textremсор, Vikt 5,3 kg	491986

SYSTAINER, SORTAINER och Systainer-Port

Systainer-Port

Ordning på hjul

Festool Systainer-Port: Det mobila förvaringssystemet. Det gör arbetet verkligt lönsamt. Man kan ta med sig alla nödvändiga verktyg och hjälpmedel för ett jobb till själva arbetsplatsen och på så sätt arbeta både snabbt och effektivt. Det är därmed slut på allt tidskrävande letande efter enskilda redskap för ett jobb.

Ordningssystem

Snabbare och enklare åtkomst till alla attiraljer på arbetsplatsen, även tack vare de överskådliga textfälten.

Platseffektiv

I höjdlid omställbara utdragslådor, inställbara på de olika Systainer-höjderna. Dessutom säker manövrering genom motsatt utdragslås.

Stabilitet

Parkeringsbromsen förhindrar att en Systainer-Port kan rulla iväg.



Säkerhet

Praktisk avlastningsyta med gummibeläggning för verktyg och arbetsstycken. Dessutom skyddar säkerhetslåset mot stöld.






Långlivad

Den robusta och stabila konstruktionen av stålplåt gör för hög belastningsförmåga och lång livslängd.

Rörlighet

Tack vare de kullagrade styrrullarna är vår Systainer-Port alltid mobil (vid Systainer-Port 500/2 endast som tillbehör).

Hur många SYSTAINER får plats i en Systainer-port? Kombinationsmöjligheter:

Systainer-storlek	Sys-Port 500/2						Sys-Port 1000/2																																	
	Antal Systainrar						Antal Systainrar																																	
Varianter	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
SYS 1 	3	2	1	-	-	-	8	6	6	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	1	-	1
SYS 2 	-	1	-	2	1	-	-	1	-	2	-	1	-	1	2	3	-	1	2	4	-	-	2	3	-	1	1	2	3	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2
SYS 3/ SORTAINER 	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	1	2	-	-	3	-	2	1	2	-	3	1	-	1	-	4	1	1	-	-	-	2	-	
SYS 4 	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	1	2	-	1	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-		
SYS 5 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1
nödvändiga utdragslådor ¹⁾	3	3	2	2	2	1	8	7	7	7	6	6	6	5	6	6	5	5	5	6	5	4	5	5	4	3	4	4	4	5	5	4	3	4	5	2	3	3	4	

¹⁾ I leveransen av Sys-Port 500 ingår 3 utdragslådor, i Sys-Port 1000 5 utdragslådor

Leveransomfattning	Art-nr
i kartong	
SYS-PORT 500/2	491921
får ej monteras i fordon, stabil stålstomme, 5 etiketter, med 3 utdragsfack, utan SYSTAINER	
SYS-PORT 1000/2	491922
får ej monteras i fordon, stabil stålstomme, 5 etiketter, med 5 utdragsfack, med hjulsats, 4 kullagrade styrehjul (varav 2 med parkeringsbroms), utan SYSTAINER	
Utdragsfack SYS-PORT/TA/2	491923
5 etiketter	
Hjulsats SYS-PORT R/2	491932
för mobil användning av Systainer-Ports, 4 kullagrade styrehjul (varav 2 med parkeringsbroms), Diameter 75 mm	

Nå målet snabbare



T-LOC

Snabb och enkel hantering. SYSTAINERNS centrala manöverreglage T-LOC förenar 3 funktioner i en enda. I en handvändning. LOC står för L=Lock, O=Open, C=Connect. På svenska: Stänga, Öppna, Koppla.



Bli flexibel

Att koppla ihop flera Systainrar och Sortainrar gör det lättare att sammanställa och ta med sig utrustningen alltefter behov. Man slipper störande omflyttning. Man kan t o m koppla och transportera allt med CT mobila dammsugare eller rullbrädan.



Robust skydd

Maskiner, tillbehör och förbrukningsmaterial skyddas från damm, vattenstänk, stötar och extrema temperaturskillnader från -40°C till +90°C. Detta tack vare ABS-plasten och den genomtänkta räfflingen.



En städad verkstad

Med Systainer-Ports har du alltid en välstädad verkstad. Teleskoputdragslådorna kan anpassas individuellt så att man utnyttjar utrymmet effektivt. Tack vare hjulen kan man flytta utrustningen dit man behöver den bäst.



Slut på allt letande

I SYSTAINERN och SORTAINERN kan man förvara sin utrustning så modulärt och överskådligt, som aldrig tidigare varit möjligt med andra förvaringsmedel. Sällan har arbetsredskap kunnat organiseras så genomtänkt!



Sluta slita och släpa, rulla dina verktyg istället

På varje rullbräda kan man transportera upp till 50 kg. Hjulen styrs enkelt, är kullagrade och kan fixeras med två parkeringsbromsar. Måtten är marginellt större än för Systainern och Sortainern och man tar sig fram även i trånga gångar.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14









15





16

17

SYSTAINER, SORTAINER och Systainer-Port

Varianter och tillbehör







		Typ	Art.nr
SYSTAINER T-LOC			
	SYSTAINER T-LOC 1x täckskydd för dekalpålägg		
	Mått (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Mått med fötter (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Innermått (L x B x H) 383 x 273 x 75 mm, Vikt 1,3 kg	SYS 1 TL	497563
	Mått (L x B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, Mått med fötter (L x B x H) 396 x 296 x 164,5 mm, Innermått (L x B x H) 383 x 267 x 127,5 mm, Vikt 1,5 kg	SYS 2 TL	497564
	Mått (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Mått med fötter (L x B x H) 396 x 296 x 217 mm, Innermått (L x B x H) 382 x 266 x 180 mm, Vikt 1,8 kg	SYS 3 TL	497565
	Mått (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, Mått med fötter (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, Innermått (L x B x H) 382 x 266 x 285 mm, Vikt 2,1 kg	SYS 4 TL	497566
	Mått (L x B x H) 396 x 296 x 420 mm, Mått med fötter (L x B x H) 396 x 296 x 427 mm, Innermått (L x B x H) 381 x 265 x 384 mm, Vikt 2,7 kg	SYS 5 TL	497567
SYSTAINER T-LOC med fack i locket			
	SYSTAINER T-LOC 1x täckskydd för dekalpålägg		
	Mått (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Mått med fötter (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Innermått (L x B x H) 383 x 273 x 68 mm, Vikt 1,5 kg	SYS 1 TL-DF	497851
	Mått (L x B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, Mått med fötter (L x B x H) 396 x 296 x 164,5 mm, Innermått (L x B x H) 383 x 267 x 121 mm, Vikt 1,7 kg	SYS 2 TL-DF	497852
	Mått (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Mått med fötter (L x B x H) 396 x 295 x 217 mm, Innermått (L x B x H) 382 x 266 x 173 mm, Vikt 2 kg	SYS 3 TL-DF	498390
Maxi-Systainer			
	SYSTAINER kopplingsbar med SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER		
	Mått (L x B x H) 590 x 390 x 210 mm, Vikt 4,0 kg	SYS MAXI	490701
	Mått (L x B x H) 590 x 390 x 157,5 mm, Vikt 3,0 kg	SYS MAXI 2	492582
Mini-Systainer			
	SYSTAINER inte kopplingsbar med SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER, Mått (L x B x H) 265 x 170 x 70 mm, Vikt 0,4 kg, Systainer-storlek SYS MINI	SYS MINI	460853








		Typ	Art.nr
SORTAINER			
	SORTAINER 2 mellanväggar per låda, Mått (l x b x h) 395 x 295 x 210 mm		
	liten utdragslåda (l x b x d) 255x75x30 mm, mellanstor utdragslåda (l x b x d) 255x165x30, stor utdragslåda (l x b x d) 255x255x85, 2 små utdragslådor, mellanstor utdragslåda, stor utdragslåda, 8 etikethållare, 8 remsor för text, Vikt 4,0 kg	SYS 3-SORT/4	491522
	mellanstor utdragslåda (l x b x d) 255x165x30, 6 mellanstora utdragslådor, 8 etikethållare, 8 remsor för text, Vikt 4,9 kg	SYS 3-SORT/6	491984
	liten utdragslåda (l x b x d) 255x75x30 mm, mellanstor utdragslåda (l x b x d) 255x165x30, 6 små utdragslådor, 3 mellanstora utdragslådor, 9 etikethållare, 16 textremsor, Vikt 5,1 kg	SYS 3-SORT/9	491985
	liten utdragslåda (l x b x d) 255x75x30 mm, 12 små utdragslådor, 12 etikethållare, 16 textremsor, Vikt 5,3 kg	SYS 3-SORT/12	491986

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17

SYSTAINER, SORTAINER och Systainer-Port

Varianter och tillbehör









		Typ	Art.nr
SYSTAINER T-LOC med inlägg för Festool-maskiner			
	SYSTAINER T-LOC Systainer-storlek SYS 1 T-LOC	SYS-C 12/15Li	498167
		SYS-CXS	498168
		SYS-LS 130	497664
		SYS-RS/RTS 400	497663
		SYS-T+3	497667
	SYSTAINER T-LOC Systainer-storlek SYS 2 T-LOC	SYS-DS/DTS 400	497676
		SYS-DX	497670
		SYS-EHL	497673
		SYS-ETS 125/ES 125	497674
		SYS-OFK 500	497675
		SYS-RAS 115	497672
		SYS-RO 150 E/WTS 150	497662
		SYS-RS 100/RS 1	497668
		SYS-RS 200/RS 2	497671
		SYS-RS 300/RS 3	497669
	SYSTAINER T-LOC Systainer-storlek SYS 3 T-LOC	SYS-ETS/ES 150	497660
		SYS-HL	497679
		SYS-OF 1010/KF	497678
		SYS-RO 150 FEQ	497680
		SYS-TPE	497677
	SYSTAINER T-LOC Systainer-storlek SYS 4 T-LOC	SYS-PF 1200/ATF/AP 55	497661
		SYS-TS 55	497681
	SYSTAINER T-LOC Systainer-storlek SYS 5 T-LOC	SYS-TS 75	497682
SYSTAINER med insatser för Festool-maskiner			
	SYSTAINER Systainer-storlek SYS MAXI	SYS-BS 75	490751
		SYS-BS 105	490752






	Typ	Art.nr
SYSTAINER T-LOC med inlägg för slippapper		
	SYSTAINER T-LOC	
	med insats för slippapper Ø 115 mm, Systainer-storlek SYS 1 T-LOC	SYS-STF D115 497683
	med insats för slippapper Ø 125 mm, Systainer-storlek SYS 1 T-LOC	SYS-STF D125 497685
	med insats för slippapper 80x133 mm, Systainer-storlek SYS 1 T-LOC	SYS-STF 80x133 497684
	med insats för slippapper STF Delta 100x150, Systainer-storlek SYS 1 T-LOC	SYS-STF Delta 100x150 497686
	med inlägg för slippapper Ø 90 mm och slippapper 93V, Systainer-storlek SYS 1 T-LOC	SYS-STF RO 90 DX 497687
	med insats för slippapper 115x228mm, Systainer-storlek SYS 2 T-LOC	SYS-STF 115x228 497688
	med insats för slippapper 93x178mm, Systainer-storlek SYS 2 T-LOC	SYS-STF 93x178/93V 497689
	med insats för slippapper Ø 150 mm, Systainer-storlek SYS 3 T-LOC	SYS-STF D150 497690
	med insats för slippapper Ø 225 mm, Systainer-storlek SYS 4 T-LOC	SYS-STF D225 497691
		
	med insats för slippapper Ø 150 mm, för kornstorlekarna P80, P180, P280, P400 och 500 enligt Festools "Slipa i 4 steg"-system, Systainer-storlek SYS 3 T-LOC	SYS-STF D150 4S 497821
SYSTAINER T-LOC med universalinsats		
	SYSTAINER T-LOC	
	med universalinsats för smådelar, Systainer-storlek SYS 1 T-LOC	SYS 1 UNI 497692
	med enkla perforerade insatser för valfri form, Systainer-storlek SYS 1 T-LOC	SYS 1 VARI 497693
	med dubbla perforerade insatser för valfri form, Systainer-storlek SYS 2 T-LOC	SYS 2 VARI 497696
	med skummgummiinsats, för överskådlig förvaring av fräsverktyg D 8, D 12	SYS-OF D8/D12 497695
	med lösa insatsboxar, Systainer-storlek SYS 1 T-LOC	SYS 1 BOX 497694
	Insatsbox för SYSTAINER SYS 1 BOX T-LOC för SYS 1 box T-LOC, i kartong	
	röd, Mått (l x b x h) 49 x 49 x 71 mm, förpackning 12 st	BOX 49x49/12 SYS1 TL 498038
	gul, Mått (l x b x h) 49 x 98 x 71 mm, förpackning 6 st	BOX 49x98/6 SYS1 TL 498039
	blå, Mått (l x b x h) 98 x 98 x 71 mm, förpackning 3 st	BOX 98x98/3 SYS1 TL 498040
	grön, Mått (l x b x h) 98 x 147 x 71 mm, förpackning 2 st	BOX 98x147/2 SYS1 TL 498041
	orange, Mått (l x b x h) 49 x 245 x 71 mm, förpackning 2 st	BOX 49x245/2 SYS1 TL 498042
	Formpressad insats för SYS 1 box T-LOC, insats för fixering och placering av boxar, i kartong	BOX TZE-SYS 1 TL 498043
	insatsbox för SYSTAINER boxstorlek 1 för SYS 1-BOX, i kartong	
	röd, Mått (l x b x h) 54 x 54 x 63 mm, förpackning 12 st	BOX 54x54/12 SYS 1 487657
	gul, Mått (l x b x h) 108 x 54 x 63 mm, förpackning 6 st	BOX 108x54/6 SYS 1 487658
	blå, Mått (l x b x h) 108 x 108 x 63 mm, förpackning 3 st	BOX 108x108/3 SYS 1 487659
	grön, Mått (l x b x h) 162 x 108 x 63 mm, förpackning 2 st	BOX 162x108/2 SYS 1 487660

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17

SYSTAINER, SORTAINER och Systainer-Port

Varianter och tillbehör

		Typ	Art.nr
SYSTAINER T-LOC med insats för handverktyg			
	SYSTAINER T-LOC snabbt val av erforderliga verktyg tack vare den överskådliga förvaringen av alla handverktyg för snickaren, levereras utan verktyg, träinsats, förslag på innehåll, Systainer-storlek SYS 4 T-LOC	SYS-HWZ	497658
Hålrads-borrssystem			
	Hålradsborrset för OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, rälsanslag, centreringsdorn, monteringsverktyg, HM-beslagsborr Ø 35 mm, HW-tappborr Ø 5 mm (takformad spets), HM-tappborr Ø 5 mm (med centreringsspets och förskär), 2 parallellanslag med anslagsryttare, 2 skruvtingar FSZ 120, 2 längdanslag, i SYSTAINER SYS 1 T-LOC	LR 32-SYS	584100
Skumgummi-insats för SYSTAINER			
	Skumgummiinsats set med en nopp- (i locket), botten- och rastermatta, förpackning 3 st för SYS 1-5	SYS-VARI SE	487427
	för SYS 1-5 T-LOC	SYS-VARI SE TL	497877
	Rasterskumgummiset för anpassning till alla önskade former, rastermatta, förpackning 2 st för SYS 1-5	SYS-VARI RM	487428
	för SYS 1-5 T-LOC	SYS-VARI RM TL	497878
Lock och botten för SYSTAINER			
	Lockinsats hårdskum, flat för SYS 1-BOX	DE SYS 1-5	491641
	för SYS 1 box T-LOC, för DOMINO Sortiments-Systainer	DE SYS 1-5 TL	497880
	Lock-insats med noppor för SYS MAXI, Mått (l x b x h) 560 x 340 x 30 mm	SE-DP SYS-MAXI	491633
	för SYS 1-5, Mått (l x b x h) 355 x 245 x 30 mm	SE-DP SYS 1-5	491640
	för SYS 1-5 T-LOC, Mått (l x b x h) 355 x 245 x 30 mm	SE-DP SYS 1-5 TL	498044
	för SYS MINI	SE-DP SYS-MINI	491638
	Verktygslock levereras utan verktyg, i kartong för SYS 1-5	WZD-SYS	491643
	för SYS 1-5 T-LOC	WZD-SYS TL	497879
	Botteninsats för SYS MAXI	SE-BP SYS-MAXI	491632
	för SYS 1-5	SE-BP SYS 1-5	491642
	för SYS 1-5 T-LOC	SE-BP SYS 1-5 TL	498045

		Typ	Art.nr
Formpressad insats			
	Formpressad insats för SYS MINI	TZE-UNI SYS-MINI	491634
Formpressad insats			
	för SYS MINI, med 6-facksindelning, Mått för fack 72 x 68 x 40 mm	TZE-6 SYS-MINI	491635
	för SYS MINI, med 5-facksindelning, Mått för fack 140 x 40 x 40 mm	TZE-5 SYS-MINI	491636
	för SYS MINI, med 3-facksindelning, Mått för fack 230 x 42 x 40 mm	TZE-3 SYS-MINI	491637
	för SYS 1 box T-LOC, insats för fixering och placering av boxar, i kartong	BOX TZE-SYS 1 TL	498043
	Påbyggnadsram påsticksram, mått (l x b x h) 395 x 295 x 107 mm, för att höja SYS 4 till 422 mm, lämpar sig inte för SYSTAINER T-LOC, i kartong	TKR-SYS	491631
	Patroninsats förvaring av patroner, Höjd 130 mm, i kartong		
	för SYS 4 eller SYS 5	TZE-KT SYS 4	491639
	för SYS 5 T-LOC	TZE-KT SYS 5 TL	497876
Övriga tillbehör			
	Rullvagn för transporterering av Systainers storlek 1 – 5 samt SORTAINER, med 4 hjul samt hjulbroms, max.last: 50 kg, i kartong	RB SYS 1-5	492388
	Extra handtag för att bära SYS 1 T-LOC och SYS 2 T-LOC på högkant	ZSG -Sys 1/2 TL / 1	497856
	Täckskydd skydd för textfält SYS T-LOC, skyddar textfältet på SYSTAINER T-LOC mot skador och fukt, förpackning 10 st	AB-BF SYS TL 55x85mm /10	497855

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17