



Precision i alla lägen. **Med VECTURO OS 400 klarar du jobbet bättre överallt.**

Exakta utskärningar precis enligt din markering med stabiliseringsbordet, definierade snitt med det verktygslöst inställbara djupanslaget eller jämna snitt ända till väggen med den verktygslöst monteringsbara styrguiden: Innovativa tillbehör kompletterar VECTURO med den avgörande funktionen – mer precision. Oavsett om det gäller trä, ickejärn-metall, kompositmaterial eller silikon. Flexibel tack vare plug-it-kabeln och FastFix-systemet för snabbt sågbladsbyte. Extra praktisk: adaptern för verktygslös fastspänning av tillbehörsdelarna. Allt överskådligt sorterat och säkert förvarat i en SYSTAINER, för arbete ute på fältet.



Mer precision med stabiliseringsbordet: perfekt för utskärningar där ytorna är ömtåliga.



Idealiskt för långa, raka snitt med bestämt djup i trä: djupanslaget med styrguide och sågklinga.



Enkelt avklarat med spackeln:
borttagning av limrester eller silikon.

Klart på nolltid: urtag, utskärningar och
sänksnitt i trä, kompositmaterial, ytbehandlade
material och ickejärn-metall, även på
svåråtkomliga ställen.



För sänksnitt med bestämt djup: djupanslaget
som monteras snabbt och utan verktyg.



Ända ut till kanten: med den försänkta sågklingan.



Specialknivarna för fönstermontering:
för borttagning av kitt från fönsterglas.

Mångsidig, exakt och med systemanslutning.

Mer precision in i minsta detalj. VECTURO OS 400



SERVICE
all-inclusive



Fri reparationservice i 3 år – inklusive slitagedelar

Stödförsäkring – även på byggarbetsplatsen

Nöjd eller pengarna tillbaka

Reservdelstillgänglighet eller ny maskin kostnadsfritt



”Den bästa stödförsäkring man kan ha. Helt suverän! Två gånger har vi haft inbrott och tack vare SERVICE all-inclusive har vi snabbt fått nya verktyg vid båda tillfällena. Jag är en mycket nöjd Festoolkund.”

Christer Hammarborg från Stockholm

Problemfritt ägande. Ingår till varje Festool-verktyg:

SERVICE all-inclusive

Till varje verktyg du köper ingår ett kostnadsfritt ”all inclusive”-paket fullt med förmånliga serviceförmåner, som exempelvis att vi lovar att vi har reservdelar till din maskin minst 10 år efter det att vi tagit den ur produktion – annars får du en helt ny maskin helt kostnadsfritt!*



Exakt djupanslag:

Enkelt inställbart utan verktyg, för exakta nedsänkingsdjup och skydd för sågbladet och materialet.




Ergonomisk:

Det slimmade höljet med soft-grip ligger perfekt i handen, reglagen är idealiskt placerade.



Mångsidig:

Sågblad och -klingor för trä eller metall, universella bimetall-sågblad, specialsågblad för fönster, kitt och plastmaterial samt spackel för limrester och silikon.



Flexibel användning och korta omställningstider:

VECTURO är direkt startklar tack vare plug-it-kabeln. Knivar och tillbehör byts lätt och utan verktyg.



Perfekta system:

Sågblad, spackel och alla tillbehörsdelar är lättåtkomligt försorterade i en SYSTAINER.



Effektstark:

400-wattsmotorn med elektronisk varvtalsreglering för ett jämnt, snabbt arbetstempo.



Såga exakt på ritsen med stabiliseringsbordet:

Idealisk för utskärningar i ömtåliga ytor. Monteras snabbt med FastFix - helt utan verktyg.

VECTURO kan, precis som själva sågbladet, vinklas från + till -90° i 30°-steg i stabiliseringsbordet.

Prestanda | Tekniska data | Systemtillbehör



Tekniska data VECTURO OS 400 EQ	
Effekt	400 W
Uteffekt	220 W
Svängningar	11.000 – 18.500 v/min
Vikt	1,55 kg
Amplitud (Rörelse)	2°
Kabellängd	4 m

Leveransomfattning VECTURO OS	Art.nr
Multiverktyg VECTURO OS 400 EQ-Plus 230 V Universalblad USB 78/32/Bi, plug-it-kabel 4 m, i SYSTAINER SYS 2 T-LOC	563000
Multiverktyg VECTURO OS 400 EQ-SET 230 V Träsågblad HSB 50/35/J, träsågblad HSB 100/HSC, universalsågblad USB 78/32/Bi, stabiliseringsbord och djupanslag i SET OS-AH/TA SET, plug-it-kabel 4 m, i SYSTAINER med fack i locket SYS 2 DF T-LOC	563001

Tekniska data Stabiliseringsbord OS-AH SET	
Max. nedsänkingsdjup	60 mm
Vikt	0,3 kg

Huvudsakliga användningsområden:

- Exakt placering på markeringen
- Så gott som splitterfri sågning av ömtåliga ytor
- Rätvinkligna sänksnitt

Tekniska data Djupanslag OS-TA SET	
Max. nedsänkingsdjup djupanslag	56 mm
Max. nedsänkingsdjup styrguide (med klinga)	20 mm
Raster djupinställning	1,5 mm
Totalvikt	0,1 kg

Huvudsakliga användningsområden:

- Kantnära sågning av skugglistor
- Styrd sågning enligt markering
- Sänksnitt med bestämt djup

Leveransomfattning tillbehör	Art.nr
1 Djupanslag OS-TA SET Djupanslag, adapter för verktygslös montering av stabiliseringsbord OS-AH och djupanslag OS-TA	500160
2 Stabiliseringsbord OS-AH SET Stabiliseringsbord, adapter för verktygslös montering av stabiliseringsbord OS-AH och djupanslag OS-TA	500161
3 Stabiliseringsbord och djupanslag i set OS-TA/AH SET Stabiliseringsbord, djupanslag, adapter för verktygslös montering av stabiliseringsbord OS-AH och djupanslag OS-TA	500251



1



2



3





Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Typ	Frp. – Art.nr	Massivt trä	Trä med spik	Spånskiva obearbetad/ytbelagd	Plastmaterial	Fönsterkitt	Lim	Silikon	FE-AL
Sågblad trä												
Dubbelradig original japan-tandning för högprecisa snitt och exakta snittkanter. OBS! Inga sänksnitt möjliga.		50	35	SB 50/35/J	1x 500128 5x 500142 25x 500152	☒	☒					
		50	45	SB 50/45/J	1x 500132 5x 500146 25x 500156	☒	☒					
		50	55	SB 50/55/J	1x 500134 5x 500148 25x 500158	☒	☒					
		50	65	SB 50/65/J	1x 500131 5x 500145 25x 500155	☒	☒					
Sågklinga trä (HCS) – perfekt för användning i kombination med djupanslaget.												
För långa, raka snitt och utskärningar i parkett- eller laminatgolv.		–	–	HSB 100/HCS	1x 500139	☒	☒					
Bimetall-sågblad Universal för sänksnitt												
Tillbehör för inredning. För hårt trä, mjukt trä och alla andra trämaterial. Även för plastmaterial och gips-skivor. Hög skärhastighet. Mycket långlivade och robusta.		78	32	USB 78/32/Bi	1x 500129 5x 500143 25x 500153	☒	☒	☒				
		78	42	USB 78/42/Bi	1x 500133 5x 500147 25x 500157	☒	☒	☒				
		50	35	USB 50/35/Bi	1x 500130 5x 500144 25x 500154	☒	☒	☒				
		50	65	USB 50/65/Bi	1x 500135 5x 500149 25x 500159	☒	☒	☒				
Bimetall-sågblad metall												
Idealiskt för bearbetning av aluminium och ickejärn-metall. Med vågformat blad.		50	35	MSB 50/35/Bi	1x 500126 5x 500140 25x 500150							☒
HSS sågklinga försänkt (HCS). Segmenterad för arbete ända in i hörnen.												
Försänkt spännskruv för kantnära arbete.		–	–	SSB 100/HCS	1x 500136	☒	☒	☒	☒			☒
Specialkniv												
Används t.ex. för kittbelagda isoleringsrutor.		–	–	SSB 32	1x 500137			☒	☒			
Spackel												
För borttagning av beläggningar och ytskikt, t.ex. limrester eller silikon.		–	–	SSP 56,5/1	1x 500138					☒	☒	

FESTOOL

Verktyg för högsta anspråk

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

Tooltechnic Systems Sverige AB

Leveransadress

Stenåldersgatan 3
213 76 Malmö
Sweden

Postadress

Box 9122
200 39 Malmö
Tel. 040-670 10 00
Fax 040-670 10 39
E-post info-se@tts-festool.com



SERVICE all-inclusive: Fri reparationservice i 3 år – inklusive slitagedelar, stödförsäkring och mycket mer. Mer information på www.festool.se/service



www.festool.se/service

Återförsäljare

Festool
VECTURO OS 400
gäller fr.o.m. maj 2014

Art.nr 63682



4 014549 225936

Med förbehåll för ev. ändringar och tryckfel. Alla bilder gäller med reservation.
Framställd för Festool Group GmbH & Co. KG, 73240 Wendlingen, 05/2014